

## CERTIFICADO DE APTITUD BÁSICA PARA LA REPRODUCCIÓN

|                                                                                                                                                  |          |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|
| Herr/Frau:                                                                                                                                       | Personal |  |
| Als beauftragte/ autorisierte Person des Stutbuches des Spanischen Pferdes , bestätige ich, dass das hier vorgestellte Pferd Folgendes vorweist: |          |  |
| <b>ETIKETT</b>                                                                                                                                   |          |  |

| 1. Massverhältnisse (cm)            |  |                              |                                       |
|-------------------------------------|--|------------------------------|---------------------------------------|
| Widerristhöhe (min. ♂ 154 u. ♀ 152) |  | Unterarmlänge                | Länge des Hinterbeins                 |
| Niedrigster Punkt des Widerrists    |  | Rücken-Brustbein-            | Länge der Hinterbacke                 |
| Kreuzbeinhöhe                       |  | Rippenlänge /                | Mundwinkel                            |
| Schulterblatt-Sitzbein-Länge        |  | Rückenlänge                  | Brustumfang                           |
| Kopflänge                           |  | Lendenlänge                  | Karpalgelenksumfang                   |
| Kopfbreite                          |  | Kruppenbreite                | Röhrbeinumfang vorn                   |
| Halslänge                           |  | Kruppenlänge                 | Schulterwinkel                        |
| Brustbreite                         |  | Distanz von Knie- Hüfthocker | Kruppenwinkel                         |
| Schulterlänge                       |  | Distanz Hinterbacke - knie   | Proportionalitätsindex (≥90 u. ≤ 110) |

| 2. VARIABLEN                            | 1                 | 2 | 3                | 4 | 5           | 6 | 7                  | 8 | 9                  |
|-----------------------------------------|-------------------|---|------------------|---|-------------|---|--------------------|---|--------------------|
| Seitenprofil / Kopfprofil               | sehr konkav       |   | konkav           |   | gerade      |   | konvex             |   | sehr konvex        |
| Verbindung Kopf – Hals/ Ganasche        | sehr breit        |   | breit            |   | leicht eng  |   | eng                |   | sehr eng           |
| Verbind. d. unt. Halslinie m. Körper    | sehr kurz         |   | kurz             |   | mittel      |   | lang               |   | sehr lang          |
| Hirschhals                              | nicht vorhanden   |   | beginnend        |   | leicht      |   | Hirschhals         |   | starker Hirschhals |
| Winkel d. Karpalgelenks (seitl.gesehen) | stark vorbiegig   |   | vorbiegig        |   | lotrecht    |   | leicht nach hinten |   | stark nach hinten  |
| Rücken-Lenden-Linie                     | Karpfenrücken     |   | gerade           |   | geschwungen |   | leich gesenkt      |   | starker Senkrücken |
| Winkel d. Sprunggelenks (seitl.gesehen) | stark geschlossen |   | geschlossen      |   | normal      |   | offen              |   | weit offen         |
| Muskelaufbau                            | sehr wenig        |   | wenig            |   | mittel      |   | entwickelt         |   | stark entwickelt   |
| Abstand Unterkiefer                     | sehr eng/ dicht   |   | dicht/ eng       |   | mittel      |   | weit               |   | sehr weit          |
| Despigmentierung d. Augen               | nicht vorhanden   |   | wenig            |   | einige      |   | viel               |   | sehr viel          |
| Despigmentierung d. Nüstern             | nicht vorhanden   |   | wenig            |   | einige      |   | viel               |   | sehr viel          |
| Despigmentierung d. Mauls               | nicht vorhanden   |   | wenig            |   | einige      |   | viel               |   | sehr viel          |
| Winkel d. Karpalgelenks (von vorn)      | o-beinig          |   | leicht o-beinig  |   | gerade      |   | leicht x-beinig    |   | x-beinig           |
| Stellung d. u. Gliedmaße vorn           | stark zehenweit   |   | zehenweit        |   | regelmäßig  |   | zeheneng           |   | stark zeheneng     |
| Stellung d. u. Gliedmaße hinten         | stark zehenweit   |   | zehenweit        |   | regelmäßig  |   | zeheneng           |   | stark zeheneng     |
| oberer Rand des Halses                  | sehr schmal       |   | schmal           |   | normal      |   | breit              |   | sehr breit         |
| Kipphals                                | nicht vorhanden   |   | ungerade         |   | beginnend   |   | abgekippt          |   | stark. Kipphals    |
| Sprunggelenk (v.hinten gesehen)         | kuhnessig         |   | leicht kuhnessig |   | regelmäßig  |   | leicht fassbeinig  |   | fassbeinig         |
| Entwicklung der hinteren Sehne          | sehr fein/dünn    |   | fein/ dünn       |   | mittel      |   | stark              |   | sehr stark         |
| Melanome                                | nicht vorhanden   |   | wenige           |   | einige      |   | viele              |   | sehr viele         |

|                                         |  |                                      |  |                            |  |                         |  |                           |  |
|-----------------------------------------|--|--------------------------------------|--|----------------------------|--|-------------------------|--|---------------------------|--|
| Rassestandard/<br>Rasse Treue<br>(1-10) |  | Stimmigkeit/<br>Gesamtbild<br>(1-10) |  | Schritt Qualität<br>(1-10) |  | Trab Qualität<br>(1-10) |  | Galopp Qualität<br>(1-10) |  |
|-----------------------------------------|--|--------------------------------------|--|----------------------------|--|-------------------------|--|---------------------------|--|

|                             |                                                                                      |                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Einseitiger Kryptorchismus  | <input type="checkbox"/> durch Eingriff/ Unfall <input type="checkbox"/> Kein Unfall | Beobachtungen: |
| Beitseitiger Kryptorchismus | <input type="checkbox"/> durch Eingriff/Unfall <input type="checkbox"/> Kein Unfall  |                |
| Status der Beurteilung      | <input type="checkbox"/> Konnte nicht beurteilt werden                               |                |

|                                                                                |                                    |                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>3. Ergebnis</b>                                                             | <input type="checkbox"/> Bestanden | <input type="checkbox"/> Nicht bestanden |
| Für die Eintragung in das entgeltliche Register "LG PRE ANCCE" mit der Nummer: |                                    |                                          |

Mitgeteilt:  
Der Züchter/ gesetzlicher Vertreter

Unterschrift:  
Personal-Nr.:

Datum:

In....., am .....,  
.....20....Tierarzt des " Libro Genealógico  
PRE ANCCE"

Unterschrift:

## CERTIFICADO DE APTITUD BÁSICA PARA LA REPRODUCCIÓN

### Bewertungsvorgang

1. Die Auswertung für die Eintragung des vorgestellten Pferdes in das Stutbuch kann nur mit Vorlage der Originaldokumente vollzogen werden.
2. Die Daten, die in diesem Dokument aufgeführt werden, dienen der Leistungskontrolle für die genetische Auswertung im Rassenverbesserungsprogramm und der Körung des Tieres.
3. Tiere, die einen einseitigen oder beidseitigen chirurgischen Kryptorchismus oder eine chronische Lahmheit haben, müssen ein offizielles tierärztliches Dokument vorweisen, damit das befugte Personal informiert ist.  
Für einen einseitigen oder beidseitigen chirurgischen Kryptorchismus, muss die Tierklinik, in der der Eingriff durchgeführt wurde, das Dokument ausstellen.
4. Die Besitzer, deren Pferde nicht alle Bedingungen in der Beurteilung für die Körung erfüllen, haben das Recht auf eine erneute Beurteilung, die sie jedoch erneut bezahlen müssen.
5. Sollte die Bewertung zur Disqualifizierung führen, darf dieses Tier ein zweites mal vorgestellt werden.

Beschreibung der Fehler, die zur Disqualifizierung führen:

| Variablen                          | Disqualifizierungsfehler           | Sehr starker Fehler | Starker Fehler               |
|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|------------------------------|
| Widerristhöhe                      | <154 Hengste und <152 Stuten       |                     | >172 Hengste und >170 Stuten |
| Proportionalitätsindex             | <90 u. >110                        |                     |                              |
| Kipphals                           | Klasse $\geq 7$                    | Klasse 6            | Klasse 5                     |
| Hirschhals                         | Klasse $\geq 7$                    | Klasse 6            | Klasse 5                     |
| Frontales Profil                   | Klassen 1, 2 und 9                 | Klasse 3            | Klasse 4                     |
| Rassestandard/ Rasse Treue         | 1 und 2 Punkte                     | 3 Punkte            | 4 Punkte                     |
| Einseitiger Kryptorchismus         | Kein Chirurgischer Eingriff/Unfall |                     |                              |
| Beidseitiger Kryptorchismus        | Kein Chirurgischer Eingriff/Unfall |                     |                              |
| Gesamtbild / Stimmigkeit           |                                    |                     | < 5 Punkte                   |
| Karpalgel. Winkel (seitl. gesehen) |                                    | Klasse 9            | Klassen 1, 2, 7 und 8        |
| Karpalgenk Winkel (v.vorne)        |                                    | Klasse 9            | Klassen 1, 2, 7 und 8        |
| Sprunggelenk Lage/v. hinten ges    |                                    | Klassen 8 und 9     | Klassen 1, 2 und 7           |
| Sprunggelenk Winkel (seitl.)       |                                    | Klassen 8 und 9     | Klassen 1, 2 und 7           |
| Rücken-Lenden-Linie                |                                    | Klassen 1 und 9     | Klassen 7 und 8              |
| Stellung d. u. Gliedmaßen vorne    |                                    | Klassen 8 und 9     | Klassen 1 und 2              |
| Stellung d. u. Gliedmaßen hinten   |                                    | Klassen 8 und 9     | Klassen 1 und 2              |
| Schritt Qualität                   |                                    |                     | <5 Punkte                    |
| Trab Qualität                      |                                    |                     | <5 Punkte                    |
| Galopp Qualität                    |                                    |                     | <5 Punkte                    |
| Kreuzbein Höhe / min.Überbau       |                                    |                     | > 5 cm                       |
| Melanome                           |                                    |                     | Klasse 9                     |

Das Pferd besteht nicht, wenn es einen Disqualifikationsfehler, 5 starke Defekte, 3 sehr starke Defekte oder die folgenden Kombinationen vorweist:

| Anzahl starker Defekte | Anzahl sehr starker Defekte | Ergebnis    |
|------------------------|-----------------------------|-------------|
| 5                      | 0                           | Nicht best. |
|                        | 1                           | Nicht best. |
|                        | 2                           | Nicht best. |
|                        | $\geq 3$                    | Nicht best. |
| 4                      | 0                           | Bestanden   |
|                        | 1                           | Nicht best. |
|                        | 2                           | Nicht best. |
|                        | $\geq 3$                    | Nicht best. |
| 3                      | 0                           | Bestanden   |
|                        | 1                           | Nicht best. |
|                        | 2                           | Nicht best. |
|                        | $\geq 3$                    | Nicht best. |
| 2                      | 0                           | Bestanden   |
|                        | 1                           | Bestanden   |
|                        | 2                           | Nicht best. |
|                        | $\geq 3$                    | Nicht best. |
| 1                      | 0                           | Bestanden   |
|                        | 1                           | Bestanden   |
|                        | 2                           | Bestanden   |
|                        | $\geq 3$                    | Nicht best. |
| 0                      | 0                           | Bestanden   |
|                        | 1                           | Bestanden   |
|                        | 2                           | Bestanden   |
|                        | $\geq 3$                    | Nicht best. |

## CERTIFICADO DE APTITUD BÁSICA PARA LA REPRODUCCIÓN

Beschreibung der zoometrischen Masse:

- Widerristhöhe:** Länge des vertikalen Segments, bestehend aus der höchsten Stelle des Widerrist und dem Boden, auf dem das Pferd steht.
- Kreuzbeinhöhe:** Länge des vertikalen Segments, bestehend aus dem höchsten Punkt von der Kruppe und dem Boden, auf dem das Pferd steht.
- Schulterblatt-Sitzbein-Länge:** Entfernung des geraden Segments zwischen den Schultergelenken und dem Gesäß.
- Länge des Kopfes:** Länge des geraden Segments zwischen dem höchsten Punkt des Schopfes und dem Rand der oberen Lippe.
- Breite des Kopfes:** Länge zwischen beiden herausstehenden Punkten des Jochbogens.
- Halslänge:** Länge des geraden Segments zwischen der Schulterblattgräte und der Basis des Ohrs.
- Brust:** Die Entfernung zwischen beiden Tuberculum des Humerus der Schulter.
- Schulterlänge:** Gerader Abstand vom höchsten Punkt des Widerrists bis zu der Schulter (Tuberculum des Humerus).
- Unterarmlänge:** Gerader Abstand zwischen der Linie, die parallel zu dem Boden, von dem Ellenbogen und der Mitte des Karpalgelenks zurückführt (bei Accessoire Knochens Ebene).
- Rücken-Brustbein-Diameter:** Länge des geraden Segment zwischen dem höchsten Punkt des Widerrist des Brustbeins entlang der Ebene unmittelbar hinter dem Ellenbogen.
- Rippenlänge/ Rippenwölbung:** Gerades Segment Länge zwischen dem Rippenbogen in der Ebene/ Höhe unmittelbar nach dem Ellenbogen.
- Rückenlänge:** Abstand zwischen dem tiefsten Punkt des Widerrist und dem Ende des Thorax.
- Lendenlänge:** Abstand zwischen dem Ende des Thorax und dem Kreuzbein.
- Breite der Kruppe:** Länge des geraden Segments zwischen den lateralen und kaudalen Punkten der coxal Tuberositas
- Länge der Kruppe:** Gerade Segmentlänge zwischen den coxal Tuberositas und dem Sitzbeinhöcker.
- Distanz von knie- Hüfthocker:** Abstand, zwischen dem dorsalen Punkt des coxal Tuberositas und dem Knie.
- Distanz Hinterbacke – Knie :** Entfernung, zwischen dem ventralen Punkt des Tuber ischii (Sitzbein) und dem Knie
- Beinlänge:** Entfernung zwischen Knie- und Sprunggelenks.
- Hinterbacken Länge:** Entfernung, zwischen dem zentralen Punkt des Tuber ischii (Sitzbein) und dem Beginn der Sehne (Ende des Muskels).
- Brustkorbumfang:** Umfang von dem tiefsten Punkt der Widerristhöhe und des Brustbeins.
- Perimeter des Karpalgelenks:** Maximal Umfang der Transversalebene des Handwurzelknochen
- Röhrbeinumfang vorn :** Umfang des oberen Drittel der Mittelhand.
- Schulterwinkel:** Linie die mit der Schulter und der Horizontalen gebildet wird.
- Kruppenwinkel:** Der gebildet wird durch die Linie der Länge der Kruppe mit der Horizontalen.
- Proportionalitätsindex:** Quotient zwischen der Höhe des Widerristes und des Längsdurchmessers mit 100 multipliziert.

© ANCCE, Übersetzung ins Deutsche: Verein der Freunde und Züchter des Pferdes Reiner Spanischer Rasse e.V.

|                                                                                                                 |                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Mitgeteilt:<br/>Der Züchter/gesetzlicher Vertreter</p> <p>Unterschrift: .....</p> <p>Personalausweis-Nr:</p> | <p>In ..... am .....</p> <p>Tierarzt des Libro Genealogico PRE ANCCE</p> <p>Unterschrift: .....</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|